

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

**ZADAVATEL:** město Nýrsko  
**Sídlem:** Náměstí 122, 340 22 Nýrsko  
**Zastoupený:** Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města  
**IČ:** 00255921

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODŇEMI PRO MĚSTO NÝRSKO - ČÁST VIS+LVS“**

Zadavatel Vás na základě ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“)

## VYZÝVÁ

k podání nabídky o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

### Odůvodnění užití zjednodušeného podlimitního řízení:

V souladu s § 26 odst. 1 ZZVZ se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na **dobavky**, jejíž předpokládaná hodnota je 2.903.199 Kč bez daně z přidané hodnoty.

## 1. Informace o předmětu veřejné zakázky

### 1.1 Název veřejné zakázky

**„ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU OCHRANY PŘED POVODŇEMI PRO MĚSTO NÝRSKO - ČÁST VIS+LVS“**

### 1.2 Stručný textový popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování varovného a informačního systému (VIS) a lokálního výstražného systému (LVS) ve městě Nýrsko.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace zpracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 47116901 (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nýrsko“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16\_035/0002264



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

### 1.3 Místo plnění

Místem plnění je město Nýrsko, Plzeňský kraj

### 1.4 Kód CPV

31620000-8 Zvukové a vizuální signalizační přístroje  
38422000-9 Zařízení pro měření hladiny  
48952000-6 Systémy pro veřejný rozhlas  
45246400-7 Prevence záplav

### 1.5 Kód podle NUTS 0-5 a ZÚJ

CZ0322 Klatovy, ZÚJ 556831

## 2. Identifikační údaje zadavatele

### 2.1 Název zadavatele

město Nýrsko

### 2.2 Právní forma

801 - obec

### 2.3 Sídlo

Adresa sídla: **Náměstí 122, 340 22 Nýrsko**  
IČ: **00255921**

### 2.4 Jména osob oprávněných za zadavatele jednat

Jméno: **Ing. Miloslav Rubáš**  
Funkce: **starosta města**  
Telefon: **+420 376377811**  
E-mail: **[info@mestonyrsko.cz](mailto:info@mestonyrsko.cz)**

### 2.2 Údaje o osobě pověřené zastupováním zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 ZZVZ

Společnost: **MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ 27187039**  
Jméno, příjmení: **Ing. Michal Cvikl**  
Telefon: **+420 723968521**  
E-mail: **[cvikl@mazeppa.cz](mailto:cvikl@mazeppa.cz)**

Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

## 3. Informace o zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění

### 3.1 Údaje o zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna, v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ, na profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8b07b0d9-d7ab-4065-9cfd-f0dfde247f4a>

### 3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

Obchodní firma: **MAZEPPA s.r.o.**  
Adresa: **Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň**  
Stát: **CZ**

Jméno a příjmení: **Ing. Martin Bolek**  
Telefon: **+420 724350670**  
e-mail: **[bolek@mazeppa.cz](mailto:bolek@mazeppa.cz)**

### 3.3 Vysvětlení zadávací dokumentace

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ musí být kontaktní osobě pro zadávací dokumentaci e-mailem, poštou nebo osobně doručena nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na: [bolek@mazeppa.cz](mailto:bolek@mazeppa.cz). Poštou zasílejte žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na adresu MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň. Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno ve lhůtě stanovené ZZVZ na profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena v bodě 3.1 této Výzvy k podání nabídek.

### 3.4 Prohlídka místa plnění

Zadavatel nestanovuje prohlídku místa plnění.

## 4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou musí být doručeny

### 4.1 Datum a hodina pro podání nabídek

Nabídky podávejte do **30. ledna 2018 do 11:00 hod.**

### 4.2 Adresa pro podání nabídek

Místo podání nabídek: **Město Nýrsko**  
Adresa: **Náměstí 122, 340 22 Nýrsko**  
Místo: **sekretariát starosty**

### 4.3 Jiné upřesňující údaje

Nabídku (zadavatel požaduje 1 x originál v listinné podobě + zadavatel žádá o 1 sken nabídky vč. 1 x rozpočet v elektronickém formátu typu esoupis, xc4, Excel nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru na CD v jedné obálce) může účastník zadávacího řízení doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní službou apod. na adresu uvedenou v bodě 4.2 této Výzvy k podání nabídek. **Nabídku doporučujeme svázat či jinak zabezpečit** proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a **zapečetit** např. tak, že všechny stránky včetně příloh budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní nebo zadní (papírové) straně samolepící páskou, která bude opatřena razítkem a podpisem. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude podána v **řádně uzavřené obálce**, kterou doporučujeme na uzavření opatřit razítkem účastníka zadávacího řízení a podpisem a **musí** být zřetelně označena nápisem

# **„!!! VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nýrsko - část VIS+LVS - NEOTEVÍRAT!!!“**

Na obálce musí být uveden název účastníka zadávacího řízení a jeho kompletní adresa.

## **4.4 Elektronické podání nabídky**

Není umožněno.

## **5. Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace**

Účastník zadávacího řízení je povinen prokázat splnění způsobilosti a kvalifikace v nabídce způsobem uvedeným v Zadávací dokumentaci. Účastník zadávacího řízení musí splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ a technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ v rozsahu požadovaném zadavatelem. Základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ bude doložena způsobem dle ustanovení § 75 ZZVZ.

### **5.1 Prokázání základní způsobilosti podle ustanovení § 74 ZZVZ**

**Způsobilým není dodavatel, který:**

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle výše uvedeného písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle výše uvedeného písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle výše uvedeného písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle výše uvedeného 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

### **5.2 Prokázání profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 ZZVZ**

**Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:**

- a) dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení a Velkoobchod a maloobchod či obdobné opravňující dodavatele realizovat předmět veřejné zakázky

### **5.3 Prokázání technické kvalifikace podle ustanovení § 79 ZZVZ**

- 5.3.1 K prokázání kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje doložit **seznam významných dodávek** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 ZZVZ je rovnocenným dokladem k seznamu významných dodávek a služeb smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace:

Významnou dodávkou (dále též referencí) se pro potřeby této veřejné zakázky rozumí dodávka obdobná předmětu plnění veřejné zakázky (dodávky a související služby na varovné a informační systémy připojené do Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) a současně na spolupracující lokální výstražné systémy – hladinoměry, srážkoměry) v objemu min. 2 mil. Kč bez DPH, přičemž:

- a) musí zahrnovat minimálně 40 kusů obousměrných radiově řízených akustických jednotek (hlásiče),
- b) musí zahrnovat minimálně 2 ks plně integrovaných obousměrně radiově řízených hladinometrů;

"Plně integrovaných" znamená, že v rámci jediného uživatelského rozhraní (jedna SW aplikace) musí být uživatel schopen ovládat všechny uživatelské funkce akustických jednotek (hlásiče) i jednotek pro monitorování a měření (hladinoměry a srážkoměry). Jedná se tedy o integraci varovného a informačního systému (VIS) a lokálního výstražného systému (LVS) do jednotného systému tak, aby všechny tyto jednotky (hlásiče, hladinoměry, srážkoměry a případné další prvky systému jako zobrazovací tabla atd.) komunikovaly po stejné (zabezpečené podle standardů pro VIS) rádiové infrastruktuře tzn. ve stejném frekvenčním pásmu a prostřednictvím jediné radiokomunikační ústředny, popř. přes převaděče tvořící tuto infrastrukturu.

Vyžaduje se předložení seznamu **min. 2 významných dodávek**.

- 5.3.2 K prokázání kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ zadavatel požaduje doložit seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a jejich osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci.

V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace. Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud doloží příslušnými doklady, že osoba na pozici:

- a) Vedoucí technik:
  - má ukončené VŠ vzdělání elektrotechnického či radiokomunikačního zaměření,
  - má 5 let praxe v oblasti VIS nebo LVS,
  - má 3 roky praxe ve vedoucí manažerské pozici při řízení dodávek VIS a LVS,
  - má doložené zkušenosti s realizací alespoň dvou významných dodávek obdobného charakteru (VIS nebo LVS) bez časového omezení.

Zadavatel požaduje doložit doklad o ukončeném VŠ vzdělání, prohlášení o délce praxe v rámci profesního životopisu, seznam zakázek v rámci profesního životopisu s tím, že u každé významné dodávky bude uveden název, termín realizace a popsany rozsah plnění. Zakázky musí splňovat definici významné dodávky vymezené výše.

- b) Zástupce vedoucího technika:
  - má ukončené minimálně SŠ
  - má osvědčení podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.,
  - má 5 let praxe v oblasti VIS nebo LVS,
  - má doložené zkušenosti s realizací alespoň dvou významných dodávek obdobného charakteru (VIS nebo LVS) bez časového omezení.

Zadavatel požaduje doložit doklad o ukončeném SŠ (případně VŠ) vzdělání, osvědčení podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb, prohlášení o délce praxe v rámci profesního životopisu, seznam zakázek v rámci profesního životopisu s tím, že u každé významné dodávky bude uveden název, termín realizace a popsany rozsah plnění. Zakázky musí splňovat definici významné dodávky vymezené výše.

- c) Servisní technik odpovědný za parametrizaci, nastavení systému a následnou údržbu systému:
  - má ukončené minimálně SŠ vzdělání,
  - má 5 let praxe v oblasti VIS nebo LVS,Zadavatel požaduje doložit doklad o ukončené SŠ (případně VŠ), prohlášení o délce praxe v rámci profesního životopisu.

Strukturované životopisy musí obsahovat minimálně následující údaje:

1. Jména a příjmení člena týmu
2. Funkci při plnění veřejné zakázky

3. Pracovní-právní vztah k uchazeči
4. Dosažené vzdělání
5. Délku odborné praxe relevantní k funkci v týmu a k vykonávaným činnostem
6. Relevantní významné a ověřitelné služby, na kterých se člen podílel včetně popisu role a vykonávaných aktivit a kontaktních údajů k ověření
7. Přehled certifikátů nebo osvědčení
8. Vlastnoruční podpis člena týmu

Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem.

- 5.3.3 K prokázání kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ zadavatel požaduje doložit vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání.

V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace.

Vyžaduje se předložení fotografií a katalogových nebo technických listů technologie určené k dodání, a to alespoň

- a) vysílací a řídicí jednotka (ústředna),
- b) akustické prvky (reproduktor, celá řídicí jednotka hlásiče, celá řídicí jednotka sirény),
- c) čidla a prvky měření,
- d) výpočetní technika,
- e) akumulátory a zdroje,

ze kterých bude zřejmé, že předmět budoucí dodávky splňuje funkcionality podle požadavků Zadávací dokumentace. Dále musí být v dokumentu fotografie výrobku či části výrobku/systemu jehož se technický popis týká.

Katalogové nebo technické listy je možné nahradit také prohlášením výrobce nebo dovozce zařízení o shodě výrobku s požadovanými funkcionalitami. Součástí (přílohou) takového prohlášení musí být i fotodokumentace klíčových technologických částí systému.

- 5.3.4 K prokázání kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ zadavatel požaduje doložit doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

V souladu s ustanovením § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace.

Konkrétně se požaduje (zadavatel na tomto místě upozorňuje, že dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení):

- a) Doklad o schválení nabízeného VIS k připojení do Jednotného systému varování a vyzrozumění/informování (JSVV).

Dodavatel prokáže schválení bezdrátového místního informačního systému Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, dle podmínek Ministerstva vnitra (č.j. MV -24666-1/PO-2008) na "Požadavky na koncové prvky připojované do jednotného systému varování a vyzrozumění".

- b) Doklad „Zpráva“, „Certifikát“ nebo jiným dokument vydaný ČTÚ, popřípadě státní akreditovanou zkušebnou o výsledcích z měření vybraných technických parametrů vysílacího radiového zařízení využitého a nabízeného v systému VIS, resp. BMIS.

Ze Zprávy musí být zřejmé, že:

- zařízení slouží k simplexnímu digitálnímu přenosu,
- způsob radiové komunikace je plně digitální vč. využívané modulace radiového vř signálu.
- Zařízení prokazuje shodu hlavních komponent výrobku VIS, tj. hlavního radiokomunikačního zařízení (vysílací a řídicí jednotky či ústředny) a koncových akustických prvků (hlásiče), minimálně s těmito normami:
  - **Elektrická bezpečnost:** ČSN EN 60950-1 (Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky)
  - **Elektromagnetická kompatibilita (EMC):** ČSN ETS EN 300 113 (Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba – Technické vlastnosti a zkušební podmínky radiových zařízení s anténním konektorem určených pro přenos dat (a hovor),

- **Klimatická odolnost:** ČSN EN 60068-2-1, (Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad) a ČSN EN 60068-2-2 (Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-2: Zkoušky – Zkouška B: Suché teplo).

#### 5.4 Způsob prokázání kvalifikace v nabídce

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídce v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (*z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje*) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 ZVZ. Zadavatel při předložení čestného prohlášení doporučuje tuto formulaci: **Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že splňuje veškerou kvalifikaci požadovanou zadavatelem v této veřejné zakázce.** Pro prokazování kvalifikace dále platí ustanovení § 81 - 88 ZZVZ.

#### 5.5 Způsob prokázání kvalifikace podle ustanovení § 74, 77 a 79 ZZVZ a dokladů podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle ustanovení § 124 ZZVZ, bude vyzván podle ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici) a informací a dokladů podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ, bude-li vybraný dodavatel právnickou osobou.

#### 5.6 Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Prokazování kvalifikace se v tomto případě řídí ustanovením Části jedenácté, hlavy II ZZVZ. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nepřijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Další kvalifikační předpoklady jsou dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů povinni prokázat dle podmínek zadávacího řízení.

#### 5.7 Systém certifikovaných dodavatelů

Prokazování kvalifikace se v tomto případě řídí ustanovením Části dvanácté ZZVZ. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Certifikát obsahuje alespoň údaje podle ustanovení § 239 ZZVZ. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

### 6. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta podle ustanovení § 40 ZZVZ je stanovena na 60 kalendářních dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Po dobu zadávací lhůty nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit.

### 7. Požadavek na poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ. Více Zadávací dokumentace.

### 8. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pořadí nabídek bude seřazeno podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.

### 9. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **30. ledna 2018** od **11:10** hod. v budově MěÚ Nýrsko, zasedací místnost. Právo účasti účastníků zadávacího řízení je řešeno v Zadávací dokumentaci.

### 10. Připustnost variantnosti nabídky a požadavky na variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

### 11. Zadávání částí veřejné zakázky

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

### 12. Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění: *do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad 02/2018*  
Dokončení plnění: *nejpozději do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy*

*Pozn. Pro případ, kdy z objektivních důvodů (např. podání námitek nebo zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele) nebude možné dodržet stanovený termín zahájení plnění, se termín zahájení plnění posouvá na pozdější dobu s tím, že celková délka doby plnění zůstává nezměněna. Uvedená skutečnost bude zohledněna dodatkem ke Smlouvě.*


### 13. Ostatní podmínky zadavatele

Obchodní podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě, která je přílohou zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení předloží nabídku dle Zadávací dokumentace a nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy předložení vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky. Rozsah a způsob předložení vzorků je řešen v zadávací dokumentaci.

V Nýrsku dne **11. ledna 2018**

  
.....  
Ing. Miloslav Ruba  
starosta města

MĚSTO NÝRSKO  
340 22 NÝRSKO  
okres Klatovy